



NO. 1217030006

# 检测报告

## Test Report

样品名称： 阀控式密闭铅酸蓄电池 12V 7Ah

Name of Goods: valve regulated sealed lead-acid battery 12V 7Ah

委托单位： 郑州康利达电子电源有限公司

Consignor: /



上海化工研究院检测中心

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Centre



# 上海化工研究院检测中心 检测报告

SRICI Testing Centre Test Report

No. 1217030006

第 1 页 共 3 页

Page 1 of 3

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	阀控式密闭铅酸蓄电池 12V 7Ah	
	英文 English	valve regulated sealed lead-acid battery 12V 7Ah	
样品编号 Sample No.	1217030006		
委托单位 Consignor	郑州康利达电子电源有限公司 /		
生产单位 Manufacturer	郑州康利达电子电源有限公司 Zhengzhou Kanglida Electronic Power Co., Ltd		
检测方法 Test Method	联合国 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (18th) ST/SG/AC.10/1/Rev.18 3.3章的特殊规定238 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Regulations (18th)ST/SG/AC.10/1/Rev.18 Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238		
判定标准 Criterion	联合国 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (18th) ST/SG/AC.10/1/Rev.18 3.3章的特殊规定238 UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Regulations (18th)ST/SG/AC.10/1/Rev.18 Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238		
样品外观 Appearance	黑色 塑胶外壳 Black Plastics cement shell		
样品接受日期 Accepted Date	2017-03-07	检测起迄日期 Test Date	2017-03-13 — 2017-03-16
检测项目 Test Items	振动试验;压差试验;55℃漏液试验 Vibration test, Pressure differential test, Leakage test at 55℃		
检测结论 Conclusion	经检验, 该样品符合联合国 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (18th) ST/SG/AC.10/1/Rev.18 3.3章的特殊规定238的标准要求 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Regulations (18th)ST/SG/AC.10/1/Rev.18 Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238  生效日期(Date): 2017-03-20		
备注 Remark	/		
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code 450000

批准  
Approver:  
职务  
Title:

审核  
Checker:  
  
 副总工程师 (Vice chief engineer)

编制  
Compiler:

(15)





# 上海化工研究院检测中心 检测报告

SRICI Testing Centre Test Report

No. 1217030006

第 2 页 共 3 页

Page 2 of 3

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark	
1	振动试验 Vibration test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th) 3.3章特殊规定238(a) UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a)	无漏液。 None leakage of battery fluid.	合格。 Passed.	/	
2	压差试验 Pressure differential test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th) 3.3章特殊规定238(a) UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a)	无漏液。 None leakage of battery fluid.	合格。 Passed.	/	
3	55℃漏液试验 Leakage test at 55℃	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th) 3.3章特殊规定238(b) UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(b)	无漏液且无可见液体流动。 None leakage of battery fluid and there is no free liquid to flow.	合格。 Passed.	/	
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:17℃-18℃;环境湿度:/% Ambient temperature:17℃-18℃;Ambient humidity:/%				
分包检测情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/			
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
			地址 Address	/	电话 Tel	/






上海化工研究院检测中心  
检测报告

SRICI Testing Centre Test Report

No. 1217030006

第 3 页 共 3 页  
Page 3 of 3



\*\*\*报告结束\*\*\*

